



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Maintien – N° NF: OI H 006 A-A1 du 17/11/2023
Maintenance - N°NF: OI H 006 A-A1 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

FARE

ZA de la Guinette - Rue Duhamel de Monceau - 45300 Dadonville - France

Première admission / First admission: 07/03/2011

Site de production / Production site: Dadonville (France)

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to distribute the products listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Mode de fonctionnement
- Nombres de points à liaisons radio électriques
- Nombre d'entrées/sorties
- Type de liaison au système
- Type de liaison avec les détecteurs
- Connecteurs

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Operating mode
- Number of points using radio links
- Number of inputs/outputs
- Type of connection to the system
- Type of connection to detectors
- Connectors

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Julien NIZRI

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTIF 1332.6 07/2020



Annexe

Appendix

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe de la décision de Maintien – N° NF: OI H 006 A-A1 du 17/11/2023
Appendix of the decision of Maintenance - N°NF: OI H 006 A-A1 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

FARE

ZA de la Guinette - Rue Duhamel de Monceau - 45300 Dadonville - France

Référence commerciale / Product name	OI05-W
Désignation / Designation	Dispositif d'Entrée/Sortie à liaisons radioélectriques Input/output device using radio links
Marque commerciale / Trademark	FARE
Normes / Standards	NF EN 54-18:2006, NF EN 54-17:2006, NF EN 54-25:2008
Mode de fonctionnement / Operating mode	Adressable Addressable
Nombre maximal de points à liaisons radio électriques / Maximum number of points using radio links	29 29
Nombre d'entrées (entrées d'alimentation incluses et lignes secondaire exclues) / Number of inputs (power supply input included an secondary lines excluded)	2 (Entrée circuit de détection de l'ECS, entrée liaisons radioélectriques) 2 (CIE detection circuit input, radio links input)
Nombre de sorties / Number of outputs	3 (Sortie circuit de détection de l'ECS, sortie liaisons radioélectriques, sortie tension (activé en alarme)) 3 (CIE detection circuit output, radio links output, voltage output (activated on alarm))
Liste des connecteurs / List of connectors	<ul style="list-style-type: none">1 Bornier - entrée/sortie (double), circuit de détection (vers l'ECS)1 Bornier - sortie tension (activé en alarme)1 Terminal block - input/output (dual), detection circuit (to CIE)1 Terminal block - voltage output (activated in alarm)
Type de liaison au système / Type of connection to the system	Filaire Wired
Type de liaison avec les détecteurs / Type of connection to the detectors	Radioélectrique Radio links
Isolateur de court-circuit intégré / Integrated short-circuit isolator	Oui Yes
Autonomie des piles/batteries / Battery autonomy	Non applicable Not applicable



Annexe

Appendix

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe de la décision de Maintien – N° NF: OI H 006 A-A1 du 17/11/2023
Appendix of the decision of Maintenance - N°NF: OI H 006 A-A1 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

FARE

ZA de la Guinette - Rue Duhamel de Monceau - 45300 Dadonville - France

Référence commerciale / Product name	OI05-W
Divers / <i>Miscellaneous</i>	OI05-W-A : utilisation de la bande de fréquence A OI05-W-B : utilisation de la bande de fréquence B OI05-W-C : utilisation de la bande de fréquence C <i>OI05-W-A : uses frequency band A</i> <i>OI05-W-B : uses frequency band B</i> <i>OI05-W-C : uses frequency band C</i>

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.*
Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.*