Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (**MC** : maintenance curative)
03/05/2003	A00	B2D	V1.03	A00		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	A00		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.03	A01		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01	pas de R7P2 sur E2/6	
		EX4DEX				
		DEAG				
05/06/2003	B00	B2D	**V1.10**	**B00**		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	**B00**		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.03	A01		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG				
24/06/2003	B00	B2D	V1.10	B00		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B00		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.03	A01		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	**V1.30**	**A00**	Mise à disposition.	**MC** : carte A02
15/09/2003	B01	B2D	**V1.11**	**B01**		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	**B01**		**MC** : carte B04
		EX4D	**V1.10**	**B00**	Compatibilité avec DEAG.	**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	V1.30	A00		**MC** : carte A02
15/10/2003	B02	B2D	**V1.20**	**B02**		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	**B02**		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.10	B00		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	V1.30	A00		**MC** : carte A02

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (**MC** : maintenance curative)
26/10/2003	B02	B2D	V1.20	B02		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B02		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.10	B00		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	V1.30	**A01**	Modification documentaire.	**MC** : carte A02
28/11/2003	B02	B2D	V1.20	B02		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B02		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.10	B00		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	V1.30	**A02**	Nouveau circuit imprimé (/2).	**MC** : carte A02
04/12/2003	B02	B2D	V1.20	B02		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B02		**MC** : carte B04
		EX4D	**V1.11**	**B01**	Suppression de l'allumage faible des voyants d'alarme feu.	**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	V1.30	A02		**MC** : carte A02
16/12/2003	B02	B2D	V1.20	B02		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B02		**MC** : carte B04
		EX4D	**V1.11**	**B02**	Adjonction de filtrage.	**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX				
		DEAG	V1.30	A02		**MC** : carte A02
05/01/2004	B02	B2D	V1.20	B02		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B02		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.11	B02		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	**V1.13**	**B04**	Mise à disposition.	**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A02		**MC** : carte A02

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (**MC** : maintenance curative)
29/01/2004	B02	B2D	V1.20	B02		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.00	B02		**MC** : carte B04
		EX4D	**V1.12**	**B03**	Prise en compte EX4DEX.	**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B04		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A02		**MC** : carte A02
13/04/2004	B04	B2D	**V1.22**	**B04**		**MC** : carte B04
		AR2D	V1.22/V1.00	**B04**		**MC** : carte B04
		EX4D	V1.12	B03		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B04		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A02		**MC** : carte A02
19/04/2004	B05	B2D	**V1.22**	**B05**	Nouveau circuit imprimé (/2).	**MC** : carte D01
		AR2D	V1.22/V1.00	**B05**	**MC** : plus d'anciennes versions	**MC** : carte C02
		EX4D	V1.12	B03		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B04		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A02		**MC** : carte A02
21/07/2004	B05	B2D	V1.22	B05		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.22/V1.00	B05		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.12	B03		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B04		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	**A03**	Nouveau circuit imprimé (/3).	**MC** : carte B01
09/08/2004	B06	B2D	**V1.23**	**B06**	Prise en compte gamme de détection C05.	**MC** : carte D01
		AR2D	V1.00	**B06**	Prise en compte gamme de détection C05.	**MC** : carte C02
		EX4D	**V1.13**	**B04**	Prise en compte gamme de détection C05.	**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B04		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A03		**MC** : carte B01

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (**MC** : maintenance curative)
01/06/2005	**B06 (S), C00 (C) et B05 (E)**	B2D	V1.23	B06		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.00	**C00**	Plus de voyants sur fonctions CMSI.	**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	B04		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B04		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A03		**MC** : carte B01
14/06/2005	**B06 (S), C00 (C) et B06 (E)**	B2D	V1.23	B06		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.00	C00		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	B04		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	**V1.15**	**B05**	Optimisation des seuils de détection.	**MC** : carte B06
		DEAG	V1.30	A03		**MC** : carte B01
18/10/2005	**B06 (S), C00 (C) et C00 (E)**	B2D	V1.23	B06		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.00	C00		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	B04		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	**V1.41**	**B00**	entrée « passage gaz » opérationnelle.	**MC** : carte B01
01/06/2006	**B07 (S), C01 (C) et C01 (E)**	B2D	**V1.24**	**B07**	évolution logicielle visant le traitement de l'UGA.	**MC** : carte D01
		AR2D	V1.00	**C01**		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	B04		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	V1.41	B00		**MC** : carte B01
05/10/2006	**B07 (S), C01 (C) et C02 (E)**	B2D	V1.24	B07		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.00	C01		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	B04		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	**V1.42**	**B01**	correction instabilité (plus compatible avec la suite).	**MC** : carte B01

Notes : 1/ Un double trait signifie une perte de compatibilité. 2/ Lorsque rien n'est notifié, un échange standard peut être effectué avec le sous-ensemble à l'évolution en cours.

Date application	Evolution globale	Sous ensemble	Version logicielle	Evolution matérielle	Problème rencontré ou particularité	solution, piste ou limites d'emploi (**MC** : maintenance curative)
15/02/2007	**B07 (S), C01 (C) et C03 (E)**	B2D	V1.24	B07		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.24/V1.00	C01		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	B04		**MC** : carte B05
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	**V2.12**	**C00**	conformité EN12094-1.	**MC** : carte D00
23/04/2008	B07 (S), C01 (C) et **D00 (E)**	B2D	V1.24	B07		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.24/V1.00	C01		**MC** : carte C02
		EX4D	V1.13	**B05**	amélioration immunité.	
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	V2.12	C00		**MC** : carte D00
23/05/2008	**B08 (S), C02 (C) et D01 (E)**	B2D	V1.24	**B08**	amélioration immunité.	**MC** : carte D01
		AR2D	V1.24/V1.00	**C02**	amélioration immunité.	
		EX4D	V1.13	B05		
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	V2.12	C00		**MC** : carte D00
05/02/2009	**B09 (S), C03 (C) et D02 (E)** Harmonisation capot/fond	B2D	V1.24	B08		**MC** : carte D01
		AR2D	V1.24/V1.00	C02		
		EX4D	V1.13	B05		
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.15	B05		**MC** : carte B06
		DEAG	V2.12	C00		**MC** : carte D00
20/05/2009	B09 (S), C03 (C) et **E01 (E)**	B2D	**V3.00.03**	**D01**	Adjonction arrêt d'urgence pour DEAG	
		AR2D	V1.24/V1.00	C02		
		EX4D	V1.13	B05		
		R7P2 ou R12P2	-	A01		
		EX4DEX	V1.13	B06		
		DEAG	**V3.00.04**	**D00**	Adjonction arrêt d'urgence pour DEAG	